

## Avon Reifen (Deutschland) GMBH-Roßstraße 8- 4000 Düsseldorf 30 Geschäftsleitung

Klaus-Dieter Helms Vlothoer Str.1 4925 Kalletal 1

29.9.92

Betr.: Yamaha XS 750 Typ 1 J 7

Sehr geehrte Damen und Herren;

Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage und teilen Ihnen mit, daß aus technischer Sicht gegen eine Montage der Reifen

100/90-19 57H Roadrunner AM20 Vorderrad ersatzweise für 3.25 H19 Vorderrad und 3.50 H19 Vorderrad sowie 120/90-18 65H Roadrunner AM21 Hinterrad ersatzweise für 4.00 H18 Hinterrad

ür o.g. Masching nichts einzuwendem ist.

Wir weisen darauf hin, daß das Fahrzeug nach erfolgter Umrüstung einem amtlich anerkannten Sachverständigen ( TUV ) zwecks Abnahme vorgeführt werden muß.

Die Freigängigkeit der Reifen muß unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet sein.

Anschließend muß der KFZ-Schein von der zuständigen Zulassungsstelle entsprechend geändert werden.

Mit freundlichen Grüßen Avon Reifen (Deutschland) GMBH

G.Hoffmann