

## Avon Reifen (Deutschland) GM3H-Roßstraße 8- 4000 Düsseldorf 30 Geschäftsleitung

Klaus-Dieter Helms Vlothoer Str.1 4925 Kalletal 1

29.9.92

Betr.: Yamaha XS 750 Typ 1 T 5

Sehr geehrte Damen und Herren;

Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage und teilen Ihnen mit, daß aus technischer Sicht gegen eine Montage der Reifen

100/90-19 57H Roadrunner AM20 Vorderrad ersatzweise für 3.25 H19 Vorderrad sowie

120/90-18 65H Roadrunner AM21 Hinterrad ersatzweise für 4.00H18 Hinterrad und 4.25/85 H18 Hinterrad

ür o.g. Maschine nichts einzuwendem ist.

Wir weisen darauf hin, daß das Fahrzeug nach erfolgter Umrüstung einem amtlich anerkannten Sachverständigen ( TÜV ) zwecks Abnahme vorgeführt werden muß.

Die Freigängigkeit der Reifen muß unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet sein.

Anschließend muß der KFZ-Schein von der zuständigen Zulassungsstelle entsprechend geändert werden.

Mit freundlichen Grüßen Avon Reifen (Deutschland) GMBH

G. Hoffmann