

deutsche Demokratische Republik Deutschland



Betriebserlaubnis

XS750 (1T5)

TPSI-Nr. 1413

ABE-Nr. 21516

Kraftfahrt – Bundesamt



Kraftfahrt - Bundesamt

Fördestraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 21516

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 15.11.1974 (BGBl I S. 3193)
und der Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für
Verkehr der Bundesrepublik Deutschland und dem französischen
Ministère des Transports vom 21.12.1981

Nummer der ABE: 21516

Gerät: Auspuffschalldämpfer

Typ: Y 40180

Inhaber der ABE: CAT DISTRIBUTION S.A.R.L.
59701 Marcq En Baroeul/Frankreich

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder
gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender
Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält
das Typzeichen

TPSI 1413

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück
der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung
dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen
Anlaß geben können, dürfen nicht angebracht werden.

Kösterstraße 6
4030 Mönchengladbach
Telefon: 02181781083
Telefax: 02181781083


Montageanleitung: Marshall-Deeptone YAMAHA XS750 (1T5)

- 1.) Serien-Auspuffanlage demontieren.
- 2.) Dichtungen kontrollieren und nötigenfalls erneuern.
- 3.) Mit Hilfe von Dichtungsband die ursprünglichen Halbschalen (2) anbringen, oder aber die mitgelieferten Distanzbuchsen verwenden und diese über die vorderen Krümmer (3) schieben.
- 4.) Flansche (1) über die vorderen Krümmer (3) schieben.
- 5.) Vordere Krümmer (3) in der Reihenfolge der Zündkerzenkabel anbringen, jedoch nicht zu fest anziehen.
- 6.) Montageplatte (4) an die Befestigungsbrücke (9) des Schalldämpfers mit Schrauben M8x16mm und Federringen (5) anbringen. Ebenfalls das Gummistück (6) für den Mittelständeranschlag anbringen.
- 7.) Innenseite des Sammlers (7) einfetten, danach den Sammler (7) über die vorderen Krümmer (3) schieben.
- 8.) Montageplatte (4) an der Innenseite der Rahmenplatte (8) befestigen.
- 9.) Alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz überprüfen. Diese Kontrolle ist nach etwa 500 km zu wiederholen.

Diese Allgemeine Betriebserlaubnis ist nur gültig für das Motorrad YAMAHA XS750 (1T5).

CEEA
Cycle Equipment Ahs GmbH
4050 Mönchengladbach 1
Körnerstraße 6
Telefon: 02161/181083
Telex: 8 52 639 cead

30.07.84



MARSHALL DEEP-TONE

YAMAHA XS 750/850

Betr.: Kennzeichnung "Marshall-Deep Tone"


Die TPSI-No. dient zur Kennzeichnung der Auspuffschalldämpferanlage

Modell: Yamaha 1T5 (XS750)

TPSI-No.: 1413

Typ-No.: Y 4o 18o

Die TPSI-No., Hersteller-Nr. und das Jama-Logo sind auf gleicher Höhe wie das Marshall-Emblem am Ende des konischen Rohres vom Hauptschalldämpfer eingeprägt.



CEEA

Cycle Equipment Abe GmbH

Körnerstraße 6

4050 Mönchengladbach 1

Telefon : 02161/18 10 83

Telex : 8 52 639 cead